

Herzuma (英文读音“her-ZOO-ma”)

Herzuma 是曲妥珠单抗 (trastuzumab) (发音“tras-too-zoo-mab”) 的一个品牌。

曲妥珠单抗可治疗某些类型的乳腺癌、胃癌和食道癌。



曲妥珠单抗是一种生物药物。生物药物由细菌、酵母或动植物细胞等活体原料制成。



Herzuma 如何使用？



Herzuma 是通过往静脉内打点滴 (静脉滴注) 的方式使用。点滴通常每三周一次, 但也可以更频繁一些。



它主要在门诊部由护士进行。



第一剂点滴大约需要打 90 分钟。此后, 每剂点滴通常需要打 30 分钟。

输液期间进行监测

有些人输液时可能会引起某种反应。



输液前, 可能会给您服用药物, 例如扑热息痛和抗组胺药。



输液期间和输液后都会对您进行监测。有时通过减慢输液速度可以控制反应。



如果您在输液期间出现以下任何症状, 请告诉您的护士:

- 发热
- 发冷
- 皮肤潮红
- 皮疹、瘙痒
- 头晕、头痛
- 呼吸困难



注意: 如果在您离开门诊部后出现这些症状, 请立即联系您的医疗团队或拨打健康热线 0800 611 116, 并告诉他们您正在使用 Herzuma。



Herzuma 是一种生物仿制药

这是一种叫做 **Herceptin** 的曲妥珠单抗原始品牌的非常接近但又不完全相同的复制品。



它不完全相同的原因是生物药物是由生物制成的,而生物永远不会完全相同。



生物仿制药对制造过程中的温度和压力变化敏感。这可能会导致有细微的差异。

这些变化不会影响药物的作用。



Herzuma 是 Herceptin 的生物仿制药。
它已获得 Medsafe 批准并由 Pharmac 资助。

与 Herceptin 相比, Herzuma:

- ✓ 效果同样好。
- ✓ 由相同种类的生物制成。
- ✓ 强度和剂量相同。
- ✓ 有类似的副作用。
- ✓ 成本更低。

注: 本信息说明书仅是一份简要介绍。更多信息请访问
www.healthify.nz/trastuzumab

所有药物都有一些副作用

Herzuma 可能会引起副作用, 尽管不是每个人都会经历。

常见副作用

这些通常是轻微的。如果它们让您感到不适或久不消失, 请告诉您的医生:

- 发热、发冷、肌肉和关节疼痛 (流感样症状)
- 稀便 (腹泻)
- 头痛
- 发抖 (寒战) 或感到头晕。

罕见的严重副作用

如果您有过敏反应迹象, 例如: 呼吸困难、皮疹或面部、嘴唇、舌头或眼睛周围肿胀, 请拨打 **111** 叫救护车。

如果您发现以下迹象, 请立即联系您的医疗团队或
拨打健康热线 0800 611 116:

- 感染, 例如发高烧, 或在正常体温下感到发抖或不适
- 心脏问题, 例如脚或脚踝肿胀、胸闷或心跳异常。

告诉他们您在使用 Herzuma。